

urban style

## urban style

Urban Style delivers a contemporary style where the minimalist simplicity of shapes and colors becomes a rich interpretative language. The subtle patterns on the surface underline the character of unadorned matter. Although their colors are full and strong, the four nuances meet all interior design requirements. The ornamental elements consist of graphic patterning inlaid in the body of the slab.

Urban Style is fine design for uncluttered residential and commercial spaces.

Urban Style propone uno stile contemporaneo, dove la semplicità minimale di forme e colori diventa linguaggio e ricchezza interpretativa. La grafica della superficie, appena accennata, evidenzia una materia essenziale. Le quattro nuances, pure nella loro pienezza cromatica, rispondono ad ogni esigenza d'arredo. Gli elementi decorativi sono grafemi intarsiati nel corpo della lastra.

Urban Style è design dedicato alla linearità di spazi residenziali e commerciali.

Urban Style dévoile un style contemporain, où le minimalisme des formes et des couleurs se pose en langage et en richesse d'interprétation. Les motifs à peine esquissés laissent deviner une matière essentielle. Les quatre nuances, malgré leur plénitude, se plient à toutes les exigences. Les décorations sont des graphèmes gravés dans le corps de la dalle. Urban Style traduit le design axé sur la sobriété des espaces résidentiels et commerciaux.

Die Kollektion Urban Style überzeugt durch ihr zeitgemäßes Design und die minimalistische Schlichtheit ihrer Formen und Farben, die eine Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten zulässt. Die angedeutete Grafik der Oberfläche unterstreicht das schnörkellose Design. Vier Farbnuancen erfüllen in ihrer Reinheit jeden Gestaltungsbedarf. Die dekorativen Elemente sind graphische Motive, die im Körper der Platte eingelassen sind. Urban Style ist ein Design, das sich zur linearen Gestaltung von Wohn- und Gewerbebereichen eignet.

Urban Style propone un estilo contemporáneo en el que la sencillez minimal de las formas y los colores se convierte en lenguaje y riqueza interpretativa.

El diseño gráfico de la superficie, apenas insinuado, da realce a una materia esencial. Las cuatro tonalidades, incluso en su plenitud cromática, responden a cualquier necesidad decorativa. Los elementos decorativos son trazos taraceados en el cuerpo de la placa. Urban Style: diseño concebido para la linealidad de espacios residenciales y comerciales.



URBAN BEIGE

URBAN CENERE

URBAN GRIGIO

URBAN NERO

MURETTO URBAN BEIGE 45,7x22,8


URBAN BEIGE 45,7x45,7



URBAN NERO 45,7x45,7



URBAN CENERE 45,7x45,7



**745039**  
45,7x45,7 | 18"x18"  
URBAN BEIGE  
PEI IV - GLA - R9



**749012**  
45,7x22,8  
MURETTO  
URBAN BEIGE



**742601**  
11,3x45,7  
LISTONE RETTANGOLI  
URBAN BEIGE



**742401**  
11,3x11,3  
ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN BEIGE



**745041**  
45,7x45,7 | 18"x18"  
URBAN GRIGIO  
PEI IV - GLA - R9



**749014**  
45,7x22,8  
MURETTO  
URBAN GRIGIO



**742603**  
11,3x45,7  
LISTONE RETTANGOLI  
URBAN GRIGIO



**742403**  
11,3x11,3  
ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN GRIGIO



**745040**  
45,7x45,7 | 18"x18"  
URBAN CENERE  
PEI IV - GLA - R9



**749013**  
45,7x22,8  
MURETTO  
URBAN CENERE



**742602**  
11,3x45,7  
LISTONE RETTANGOLI  
URBAN CENERE



**742402**  
11,3x11,3  
ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN CENERE



**745042**  
45,7x45,7 | 18"x18"  
URBAN NERO  
PEI III - GLA - R9



**749015**  
45,7x22,8  
MURETTO  
URBAN NERO



**742604**  
11,3x45,7  
LISTONE RETTANGOLI  
URBAN NERO



**742404**  
11,3x11,3  
ANG. LISTONE RETTANGOLI  
URBAN NERO





## urban style

TRIMS | PEZZI SPECIALI | PIÈCES SPÉCIALES | FORMSTÜCKE | PIEZAS ESPECIALES

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	ITEMS ARTICOLI ARTICLES ARTIKEL ARTICULOS	CODES CODICI CODE ARTIKELNUMMERN CÓDIGOS	PRICE PREZZO PRIX PREIS PRECIO	PACKING IMBALLI CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEINHEITEN EMBALAJES
45,7x45,7 GRADINO	GRADINO URBAN BEIGE	748825	(36)	
	GRADINO URBAN CENERE	748826	(36)	
	GRADINO URBAN GRIGIO	748827	(36)	
	GRADINO URBAN NERO	748828	(36)	
8x45,7 BATTISCOPA	BATTISCOPA URBAN BEIGE	741035	(11)	
	BATTISCOPA URBAN CENERE	741036	(11)	
	BATTISCOPA URBAN GRIGIO	741037	(11)	
	BATTISCOPA URBAN NERO	741038	(11)	

PACKING | IMBALLI | CONDITIONNEMENT | VERPACKUNGSEINHEITEN | EMBALAJES

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
45,7x45,7   18"18"	9 mm   0,35"	19,75	6	1,25	52	65,16
45,7x22,8 MURETTO	9 mm	19,75	4	0,42	-	-
11,3x45,7 LISTONE	9 mm	19,75	4	0,21	-	-
11,3x11,3 ANGOLO LISTONE	9 mm	19,75	4	0,05	-	-
45,7x45,7 GRADINO	9 mm	19,75	6	1,25	-	-
8x45,7 BATTISCOPA	9 mm	19,75	20	0,73	77	56,28

All sizes are nominal. Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment. The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.  
 Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelle reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.  
 Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.  
 Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend.  
 Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.  
 Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se acercan lo más posible a los auténticos dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

		classification in accordance with classificazione secondo norme classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen clasificación según normas	ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006	annex G allegato G annexe G Anlage G adjunto G	group Bla GL gruppo Bla GL groupe Bla GL Gruppe Bla GL grupo Bla GL	glazed porcelain stoneware grès porcellanato smaltato grès cérame émaillé glasiertes Feinsteinzeug gres porcelanico esmaltado
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS	REQUIRED VALUE VALORE PRESCRITTO VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO			MEAN VALUE VALORE MEDIO VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO	
 sizes dimensioni dimensions Abmessungen dimensiones	ISO 10545.2	length and width   lunghezza e larghezza longueur et largeur   Länge und Breite   largura y anchura thickness   spessore   épaisseur   Stärke   espesor linearity   rettilinearità spigoli   rectitude des arêtes wedging   ortogonalità   orthogonalité warpage   planarità   planéité   Ebenflächigkeit   planitud		± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%	
 water absorption assorbimento d'acqua absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	ISO 10545.3	E≤0,5%			0,04%	
 flexion resistance resistenza alla flessione résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	ISO 10545.4	moduls of rupture   modulo di rottura module de rupture   Bruchmodul   módulo de rotura breaking strength   carico di rottura charge de rupture   Bruchkraft   carga de rotura	R≥35 N/mm² S≥1300 N	55 N/mm² > 1700 N		
 resistance to abrasion resistenza all'abrasione résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión	ISO 10545.7	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor			indicated in the catalog indicata sul catalogo indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo	
 coefficient of linear thermal expansion coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible			6,5x10⁻⁶ °C⁻¹	
 resistance to thermal shock resistenza agli sbalzi termici résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura	ISO 10545.9	test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible			guaranteed garantita garantie garantiert garantizada	
 frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas	ISO 10545.12	must not produce noticeable alteration to surface non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie			frost-proof non gelive non gélives frostsicher resistentes a las heladas	
 chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos	ISO 10545.13	must not produce noticeable signs of chemical attack non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico			not attacked non attaccate non attaquées nicht angegriffen no atacados	
 stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckbeständigkeit resistencia a las manchas	ISO 10545.14	1< X <5			class 5 - stains removed by hot running water (without detergent) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente)	

A.D.:  
Simone Cagnazzo  
PROJECT:  
studiodiade.com  
marketing Iris Ceramica

PHOTO:  
Modo Fotografia  
PRINTING:  
Litographic Group

03/2010

Iris Ceramica, under the recommended regulations - UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 "Gaps between tiles", recommends leaving a minimum gap of 2 mm | 0,08" between tiles.

Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato - UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Fughe [giunti tra piastrelle]", suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm.

Iris Ceramica suggère, conformément au règlement conseillé - UNI, CEN/TR 13548, paragraphe 6.4.2 "Joints entre les dalles", de poser les dalles avec des joints d'au moins 2 mm.

Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung - UNI, CEN/TR 13548, Absatz 6.4.2 "Fugen [Fliesenfugen]", die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm.

Iris Ceramica, en conformidad con el reglamento aconsejado - UNI, CEN/TR 13548, apartado 6.4.2 "Fugas [juntas entre baldosas]", sugiere colocaciones con fugas de un mínimo de 2 mm.

## IRIS CERAMICA® CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS | ZERTIFIZIERUNGEN | CERTIFICACIONES





Iris Ceramica S.p.A.  
Via Ghiarola Nuova, 119, Zona Industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
Phone +39 0536 862111  
Fax +39 0536 804602

[www.irisceramica.com](http://www.irisceramica.com)  
[promo@irisceramica.com](mailto:promo@irisceramica.com)

numero verde (Italy only): 800 738088